

Emmegi Ricambi S.p.A
Via dei Fornaciai, 31
Bologna, 40129 Italy
Tel: ++39 051 4171211
Fax: ++39 051 4187694
P. IVA: 04264830375
E-mail: emmegi@emmegiricambi.it

Tipologia	Sezione nominale	Num./Diam. fili del conduttore	Spessore isolamento	Spessore guaina	Diametro esterno	Tensione nominale	Corrente nominale	Temperatura esercizio normale
	n° x mm ²	n / mm	mm	mm	mm	V	A	C
H03VVH2-F	2 x 0,50 2 x 0,75	24/0,20 24/0,20	0,50 0,50	0,60 0,60	3,10x5,00 3,50x5,00	300 / 300 300 / 300	3 6	60 60
H03VV-F	3 G 0,75	24/0,20	0,50	0,60	5,70	300 / 300	6	60
H05VVH2-F	2 x 0,75	24/0,20	0,60	0,80	3,90x6,20	300 / 500	6	60
H05VV-F	2 x 0,75 2 x 1,00 2 x 1,50 3 G 0,75 3 G 1,00 3 G 1,50 3 G 2,50	24/0,20 32/0,20 30/0,25 24/0,20 32/0,20 30/0,25 50/0,25	0,60 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70 0,80	0,80 0,80 0,90 0,80 0,80 0,90 1,10	6,20 6,60 7,60 6,60 7,00 8,30 10,00	300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500	6 10 15 6 10 16 20	60 60 60 60 60 60 60
H05RR-F	2 x 0,75 2 x 1,00 2 x 1,50 3 G 0,75 3 G 1,00 3 G 1,50	24/0,20 32/0,20 30/0,25 24/0,20 32/0,20 30/0,25	0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,80	0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 1,00	6,20 6,80 8,30 6,70 7,20 8,80	300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500	6 10 16 6 10 16	60 60 60 60 60 60
H05RN-F								

	2 x 0,75 2 x 1,00 3 G 0,75 3 G 1,00	24/0,20 32/0,20 24/0,20 32/0,20	0,60 0,60 0,60 0,60	0,80 0,90 0,90 0,90	6,20 6,80 6,70 7,20	300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500	6 10 6 10	60 60 60 60
H07RN-F	2 x 1,00 2 x 1,50 3 G 1,00 3 G 1,50	32/0,20 30/0,25 32/0,20 30/0,25	0,80 0,80 0,80 0,80	1,30 1,50 1,40 1,60	8,10 9,30 9,00 10,00	450 / 750 450 / 750 450 / 750 450 / 750	10 16 10 16	60 60 60 60
SPT-1	2 AWG 18	41/0,16	0,76		2,70x5,40	300	10	60 - 105
SPT-2	2 AWG 18 2 AWG 16	41/0,16 65/0,16	1,14 1,14		3,80x7,20 4,10x7,80	300 300	10 13	60 - 105 60 - 105
SVT	2 AWG 18 3 AWG 18	41/0,16 41/0,16	0,38 0,38	0,76 0,76	6,00 6,50	300 300	10 10	60 - 105 60 - 105
SJT-SJTW	2 AWG 18 2 AWG 16 2 AWG 14 3 AWG 18 3 AWG 16 3 AWG 14	41/0,16 26/0,255 41/0,255 41/0,16 26/0,255 41/0,255	0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76	0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76	7,60 8,20 9,00 8,30 8,90 9,40	300 300 300 300 300 300	10 13 18 10 13 18	60 - 105 60 - 105 60 - 105 60 - 105 60 - 105 60 - 105
VFF-HVFF	2 x 0,75 2 x 1,25 2 x 2,00	30/0,18 50/0,18 37/0,26	0,80 0,80 0,80		2,70x5,40 3,10x6,20 3,40x6,80	300 300 300	7 12 15	60 - 75 60 - 75 60 - 75
VCTF- HVCTFK	2 x 0,75 2 x 1,25 2 x 2,00	30/0,18 50/0,18 37/0,26	0,60 0,60 0,60	1,00 1,00 0,90	4,30x6,60 4,70x7,40 5,80x8,00	300 300 300	7 12 15	60 - 75 60 - 75 60 - 75
VCTF- HVCTF	2 x 0,75 2 x 1,25	30/0,18 50/0,18	0,60 0,60	1,00 1,00	6,60 7,40	300 300	7 12	60 - 75 60 - 75

	2 x 2,00	37/0,26	0,60	0,90	8,00	300	15	60 - 75
	3 G	30/0,18	0,60	1,00	7,00	300	7	60 - 75
	0,75	50/0,18	0,60	1,00	7,80	300	12	60 - 75
	3 G	37/0,26	0,60	0,90	8,50	300	15	60
	1,25							
	3 G							
	2,00							